
































Артикул	Наименование	Фото	Описание
Строительство			
SB1810S	<p>Очки Venture 2 Очки с прозрачными ударопрочными поликарбонатными линзами светопропускаемостью 96%. Обеспечивают защиту глаз спереди и сбоку от частиц, летящих со скоростью 400м/с. Телескопические дужки. Нанесена защита от царапин. Очки соответствуют баллистическому стандарту. В индивидуальной фирменной упаковке. Вес 27гр.</p>		<p>Описание Линз: Оптический класс 1 Самый высокий класс не имеет искажения и не имеет ограничения по длительности ношения. Защитный класс 1 Очки открытого типа подвергаются тестовому отстрелу и должны быть способны выдержать прямое попадание снаряда весом 0,37г диаметром 3,8мм (.15 калибр) на скорости около 200 м/с (720 км/ч). Линзы очков сделаны из высокопрочного ударопрочного поликарбоната. Соответствуют требованиям TP TC 019/2011. Прозрачные линзы артикул SB1810S (светопропускаемость 96%): разрешается постоянное ношение, в любое время, как в помещении, так и вне помещения.</p>
SB1830S	<p>Очки Venture 2 Очки с желтыми ударопрочными поликарбонатными линзами светопропускаемостью 89%. Обеспечивают защиту глаз спереди и сбоку от частиц, летящих со скоростью 400м/с. Телескопические дужки. Нанесена защита от царапин. Очки соответствуют баллистическому стандарту. В индивидуальной фирменной упаковке. Вес 27гр.</p>		<p>Желтые линзы артикул SB1830S (светопропускаемость 89%): рекомендуются в условиях пониженного освещения, в помещении и на улице. Желтые линзы повышают контрастность (например, при вождении вечером и ночью). Красные линзы артикул SB1840S (светопропускаемость 51%): увеличивают контрастность изображения в условиях сильного освещения (например, зеленый лесной массив). Зеркально-серые артикул SB1880S (светопропускаемость 50%): отражают тепло и блики, идеально подходят для работы, как в помещении, так и вне помещения при условиях сильного освещения (например, сильное искусственное освещение или солнечная погода). Затемненные линзы артикул SB1820S (светопропускаемость 23%): предназначены для защиты и максимального комфорта в условиях среднего и сильного ультрафиолетового излучения и солнечного цвета (например, при ярком солнечном свете). Зеркально-серые артикул SB1870D (светопропускаемость 16%): отражают тепло и блики, идеально подходят для работы вне помещения при условиях сильного освещения (например, при ярком солнечном свете).</p>
SB1840S	<p>Очки Venture 2 Очки с оранжевыми ударопрочными поликарбонатными линзами светопропускаемостью 51%. Обеспечивают защиту глаз спереди и сбоку от частиц, летящих со скоростью 400м/с. Телескопические дужки. Нанесена защита от царапин. Очки соответствуют баллистическому стандарту. В индивидуальной фирменной упаковке. Вес 27гр.</p>		<p>Затемненные линзы артикул SB1820S (светопропускаемость 23%): предназначены для защиты и максимального комфорта в условиях среднего и сильного ультрафиолетового излучения и солнечного цвета (например, при ярком солнечном свете). Зеркально-серые артикул SB1870D (светопропускаемость 16%): отражают тепло и блики, идеально подходят для работы вне помещения при условиях сильного освещения (например, при ярком солнечном свете). Область применения: Универсальные очки, предназначены для защиты Вашего зрения при выполнении потенциально опасных работ. Очки помогут предотвратить механические, химические повреждения глаз, защитить от ослепления. Возможность непрерывного использования свыше 6 часов, при правильной эксплуатации.</p>
SB1880S	<p>Очки Venture 2 Очки с зеркально-серыми ударопрочными поликарбонатными линзами светопропускаемостью 50%. Обеспечивают защиту глаз спереди и сбоку от частиц, летящих со скоростью 400м/с. Телескопические дужки. Нанесена защита от царапин. Очки соответствуют баллистическому стандарту. В индивидуальной фирменной упаковке. Вес 27гр.</p>		<p>Описание: Очки соответствуют баллистическому стандарту MIL-PRF 32432 Очки защищают от ультрафиолетовых лучей UV 99%. Анатомический дизайн оправы для надежной посадки, очки подходят для большинства типов лиц. Носовой упор сделан из TPR (термопластичная резина), что предотвращает скольжение. Удобные регулирующиеся по длине дужки (телескопические), с небольшим изгибом, хорошо ложатся за ухо. Длина задвинутых дужек 95 мм. и максимально выдвинутых дужек 105мм. Размер линзы (по вертикали) 45мм. Ширина очков 142мм.</p>
SB1820S	<p>Очки Venture 2 Очки с серыми ударопрочными поликарбонатными линзами светопропускаемостью 23%. Обеспечивают защиту глаз спереди и сбоку от частиц, летящих со скоростью 400м/с. Телескопические дужки. Нанесена защита от царапин. Очки соответствуют баллистическому стандарту. В индивидуальной фирменной упаковке. Вес 27гр.</p>		<p>Длина очков по верхней окружности от крепления до крепления дужек 205мм. Толщина линзы 2,2мм. Вес 27гр. Упаковка: индивидуальная фирменная упаковка для хранения и транспортировки. Очки не обеспечивают защиту от расплавленного металла, брызг химических веществ или лазерных лучей. Линзы разрешается мыть только водой. Аккуратно вытирайте линзы мягкой хлопчатой тканью или салфеткой из микрофибры. Не используйте абразивных чистящих средств, растворителей, аммиачных или щелочных очистителей. Хранение и транспортировка в чехле для очков.</p>
SB1870S	<p>Очки Venture 2 Очки с зеркально-серыми ударопрочными поликарбонатными линзами светопропускаемостью 16%. Обеспечивают защиту глаз спереди и сбоку от частиц, летящих со скоростью 400м/с. Телескопические дужки. Нанесена защита от царапин. Очки соответствуют баллистическому стандарту. В индивидуальной фирменной упаковке. Вес 27гр.</p>		
SB6310SP	<p>Очки PMXTREME Очки с прозрачными ударопрочными поликарбонатными линзами светопропускаемостью 96%. Обеспечивают защиту глаз спереди и сбоку от частиц, летящих со скоростью 400м/с. Нанесена защита от царапин. В комплекте: регулируемый шнурок. В индивидуальной фирменной упаковке. Вес 27гр.</p>		<p>Описание Линз: Оптический класс 1 Самый высокий класс не имеет искажения и не имеет ограничения по длительности ношения. Защитный класс 1 Очки открытого типа подвергаются тестовому отстрелу и должны быть способны выдержать прямое попадание снаряда весом 0,37г диаметром 3,8мм (.15 калибр) на скорости около 200 м/с (720 км/ч). Линзы очков сделаны из высокопрочного ударопрочного поликарбоната. Соответствуют требованиям TP TC 019/2011. Прозрачные линзы артикул SB6310SP (светопропускаемость 96%): разрешается постоянное ношение, в любое время, как в помещении, так и вне помещения.</p>
SB6330SP	<p>Очки PMXTREME Очки с желтыми ударопрочными поликарбонатными линзами светопропускаемостью 89%. Обеспечивают защиту глаз спереди и сбоку от частиц, летящих со скоростью 400м/с. Нанесена защита от царапин. В комплекте: регулируемый шнурок. В индивидуальной фирменной упаковке. Вес 27гр.</p>		<p>Желтые линзы артикул SB6330SP (светопропускаемость 89%): рекомендуются в условиях пониженного освещения, в помещении и на улице. Желтые линзы повышают контрастность (например, при вождении вечером и ночью). Зеркально-серые артикул SB6380SP (светопропускаемость 50%): отражают тепло и блики, идеально подходят для работы, как в помещении, так и вне помещения при условиях сильного освещения (например, сильное искусственное освещение или солнечная погода). Затемненные линзы артикул SB6320SP (светопропускаемость 23%): предназначены для защиты и максимального комфорта в условиях среднего и сильного ультрафиолетового излучения и солнечного цвета (например, при ярком солнечном свете).</p>
SB6380SP	<p>Очки PMXTREME Очки с зеркально-серыми ударопрочными поликарбонатными линзами светопропускаемостью 50%. Обеспечивают защиту глаз спереди и сбоку от частиц, летящих со скоростью 400м/с. Нанесена защита от царапин. В комплекте: регулируемый шнурок. В индивидуальной фирменной упаковке. Вес 27гр.</p>		<p>Область применения: Универсальные очки, предназначены для защиты Вашего зрения при выполнении потенциально опасных работ. Очки помогут предотвратить механические, химические повреждения глаз, защитить от ослепления. Возможность непрерывного использования свыше 6 часов, при правильной эксплуатации. Описание: Очки защищают от ультрафиолетовых лучей UV 99%. Анатомический дизайн оправы для надежной посадки, очки подходят для большинства типов лиц. Носовой упор сделан из силикона, что предотвращает скольжение. Удобные прорезиненные дужки, с небольшим изгибом, хорошо ложатся за ухо. В комплекте с очками регулируемый по длине нейлоновый шнурок. Длина дужек 105мм. Размер линзы (по вертикали) 46мм. Ширина очков 140мм.</p>

SB9330ST	<p>Очки Proximity Очки с желтыми ударопрочными поликарбонатными линзами светопропускаемостью 89%. Обеспечивают защиту глаз спереди и сбоку от частиц, летящих со скоростью 400м/с. Обрезиненные дужки. Вентилируемая оправа, съемная дополнительная защита (черного цвета) с поролоновой вставкой. Нанесена защита от царапин, ANTI-FOG покрытие. В индивидуальной фирменной упаковке. Вес 26гр.</p>		<p>рекомендуются в условиях пониженного освещения, в помещении и на улице. Желтые линзы повышают контрастность (например, при вождении вечером и ночью). Заводское ANTI-FOG покрытие нанесено на линзы с обеих сторон (с внутренней и наружной стороны двух линз) и предотвращает запотевание линз при резких перепадах температуры.</p> <p>Зеркально-серые артикул SB9330ST (светопропускаемость 50%) с H2X ANTI-FOG покрытием: отражают тепло и блики, идеально подходят для работы, как в помещении, так и вне помещения при условиях сильного освещения (например, сильное искусственное освещение или солнечная погода). Заводское ANTI-FOG покрытие нанесено на линзы с обеих сторон (с внутренней и наружной стороны двух линз) и предотвращает запотевание линз при резких перепадах температуры.</p> <p>Затемненные линзы артикул SB9323ST (светопропускаемость 23%) с H2X ANTI-FOG покрытием: предназначены для защиты и максимального комфорта в условиях среднего и сильного ультрафиолетового излучения и солнечного цвета (например, при ярком солнечном свете). Заводское ANTI-FOG покрытие нанесено на линзы с обеих сторон (с внутренней и наружной стороны двух линз) и предотвращает запотевание линз при резких перепадах температуры.</p> <p>Область применения: Универсальные очки, предназначены для защиты Вашего зрения при выполнении потенциально опасных работ. Очки помогут предотвратить механические, химические повреждения глаз, защитить от ослепления. Возможность непрерывного использования свыше 6 часов, при правильной эксплуатации.</p> <p>Описание: Очки защищают от ультрафиолетовых лучей UV 99%. H2X ANTI-FOG улучшенное покрытие, рассчитанное на многократные чистки линз, износостойкое к истиранию, химическим веществам и ультрафиолетовому излучению UV. Анатомический дизайн оправы для надежной посадки, очки подходят для большинства типов лиц. Носовой упор сделан из поликарбоната что предотвращает скольжение. Удобные прорезиненные дужки, с небольшим изгибом, хорошо ложатся за ухо. Дополнительная съемная вставка из поликарбоната (черного цвета) с поролоновым уплотнителем защитит глаза от попадания пота и пыли. Длина дужек 123мм. Размер линзы (по вертикали) 50,4мм. Ширина очков 135мм. Длина очков по верхней окружности от крепления до крепления дужек 183мм. Толщина линзы 1,6мм. Вес 26гр.</p>
SB9380ST	<p>Очки Proximity Очки с зеркально-серыми ударопрочными поликарбонатными линзами светопропускаемостью 50%. Обеспечивают защиту глаз спереди и сбоку от частиц, летящих со скоростью 400м/с. Обрезиненные дужки. Вентилируемая оправа, съемная дополнительная защита (черного цвета) с поролоновой вставкой. Нанесена защита от царапин, ANTI-FOG покрытие. В индивидуальной фирменной упаковке. Вес 26гр.</p>		<p>Область применения: Универсальные очки, предназначены для защиты Вашего зрения при выполнении потенциально опасных работ. Очки помогут предотвратить механические, химические повреждения глаз, защитить от ослепления. Возможность непрерывного использования свыше 6 часов, при правильной эксплуатации.</p> <p>Описание: Очки защищают от ультрафиолетовых лучей UV 99%. H2X ANTI-FOG улучшенное покрытие, рассчитанное на многократные чистки линз, износостойкое к истиранию, химическим веществам и ультрафиолетовому излучению UV. Анатомический дизайн оправы для надежной посадки, очки подходят для большинства типов лиц. Носовой упор сделан из поликарбоната что предотвращает скольжение. Удобные прорезиненные дужки, с небольшим изгибом, хорошо ложатся за ухо. Дополнительная съемная вставка из поликарбоната (черного цвета) с поролоновым уплотнителем защитит глаза от попадания пота и пыли. Длина дужек 123мм. Размер линзы (по вертикали) 50,4мм. Ширина очков 135мм. Длина очков по верхней окружности от крепления до крепления дужек 183мм. Толщина линзы 1,6мм. Вес 26гр.</p>
SB9323ST	<p>Очки Proximity Очки с темно-серыми ударопрочными поликарбонатными линзами светопропускаемостью 7%. Обеспечивают защиту глаз спереди и сбоку от частиц, летящих со скоростью 400м/с. Обрезиненные дужки. Вентилируемая оправа, съемная дополнительная защита (черного цвета) с поролоновой вставкой. Нанесена защита от царапин, ANTI-FOG покрытие. В индивидуальной фирменной упаковке. Вес 26гр.</p>		<p>Упаковка: индивидуальная фирменная упаковка для хранения и транспортировки. Очки не обеспечивают защиту от расплавленного металла, брызг химических веществ или лазерных лучей. Линзы разрешается мыть только водой. Аккуратно вытирайте линзы мягкой хлопчатой тканью или салфеткой из микрофибры. Не используйте абразивных чистящих средств, растворителей, аммиачных или щелочных очистителей. Хранение и транспортировка в чехле для очков.</p>
SCF6810D	<p>Очки PMX5050 Очки с прозрачными ударопрочными поликарбонатными линзами светопропускаемостью 96%, оправа carbon (углеродное волокно), вес 21гр. Обеспечивают защиту глаз спереди и сбоку от частиц, летящих со скоростью 400м/с. Нанесена защита от царапин. В комплекте: чехол на шнурке (микрофибра). В индивидуальной фирменной упаковке. Вес 21гр.</p>		<p>Описание Линз: Оптический класс 1 Самый высокий класс не имеет искажения и не имеет ограничения по длительности ношения.</p> <p>Защитный класс 1 Очки открытого типа подвергаются тестовому отстрелу и должны быть способны выдержать прямое попадание снаряда весом 0,37г диаметром 3,8мм (.15 калибр) на скорости около 200 м/с (720 км/ч). Линзы очков сделаны из высокопрочного ударопрочного поликарбоната. Соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011.</p> <p>Прозрачные линзы артикул SCF6810D (светопропускаемость 96%): разрешается постоянное ношение, в любое время, как в помещении, так и вне помещения.</p> <p>Коричневые линзы артикул SCF6818D (светопропускаемость 23%): предназначены для защиты и максимального комфорта в условиях среднего и сильного ультрафиолетового излучения и солнечного цвета (например, при ярком солнечном свете).</p>
SCF6818D	<p>Очки PMX5050 Очки с коричневыми ударопрочными поликарбонатными линзами светопропускаемостью 23%, на оправу нанесен принт под carbon, вес 21гр. Обеспечивают защиту глаз спереди и сбоку от частиц, летящих со скоростью 400м/с. Нанесена защита от царапин. В комплекте: чехол на шнурке (микрофибра). В индивидуальной фирменной упаковке. Вес 21гр.</p>		<p>Зеркально-серые артикул SCF6870D (светопропускаемость 16%): отражают тепло и блики, идеально подходят для работы вне помещения при условиях сильного освещения (например, при ярком солнечном свете).</p> <p>Область применения: Универсальные очки, предназначены для защиты Вашего зрения при выполнении потенциально опасных работ. Очки помогут предотвратить механические, химические повреждения глаз, защитить от ослепления. Возможность непрерывного использования свыше 6 часов, при правильной эксплуатации.</p> <p>Описание: Очки защищают от ультрафиолетовых лучей UV 99%. Анатомический дизайн очков для надежной посадки, очки подходят для большинства типов лиц. Носовой упор сделан из ребристого PVC (поливинилхлорид), что предотвращает запотевание и скольжение. Оправа с специальными отверстиями для улучшенной вентиляции. Удобные дужки, с небольшим изгибом, хорошо ложатся за ухо. На оправу нанесено покрытие имитирующей карбон. В комплекте мягкий чехол на шнурке из микрофибры для переноски и протирки очков, на чехол нанесен рисунок имитирующий карбон. Длина дужек 134 мм. Размер линзы (по вертикали) 41,5мм. Ширина очков 136мм. Длина очков по верхней окружности от крепления до крепления дужек 163мм. Толщина линзы 1,8мм. Вес 21гр.</p>
SCF6870D	<p>Очки PMX5050 Очки с зеркально-серыми ударопрочными поликарбонатными линзами светопропускаемостью 16%, на оправу нанесен принт под carbon, вес 21гр. Обеспечивают защиту глаз спереди и сбоку от частиц, летящих со скоростью 400м/с. Нанесена защита от царапин. В комплекте: чехол на шнурке (микрофибра). В индивидуальной фирменной упаковке. Вес 21гр.</p>		<p>Упаковка: индивидуальная фирменная упаковка для хранения и транспортировки. Очки не обеспечивают защиту от расплавленного металла, брызг химических веществ или лазерных лучей. Линзы разрешается мыть только водой. Аккуратно вытирайте линзы мягкой хлопчатой тканью или салфеткой из микрофибры. Не используйте абразивных чистящих средств, растворителей, аммиачных или щелочных очистителей. Хранение и транспортировка в чехле для очков.</p>
SBR5010DT	<p>Очки HIGHLANDER Очки с прозрачными ударопрочными поликарбонатными линзами светопропускаемостью 86%. Обеспечивают защиту глаз спереди и сбоку от частиц, летящих со скоростью 400м/с. Вентилируемая оправа, съемная дополнительная защита (красного цвета) с поролоновой вставкой. На конце дужек съемная резинка с замком для жесткой фиксации. Нанесена защита от царапин, ANTI-FOG покрытие. В комплекте: чехол на шнурке (микрофибра). В индивидуальной фирменной упаковке. Вес 35гр.</p>		<p>Описание Линз: Оптический класс 1 Самый высокий класс не имеет искажения и не имеет ограничения по длительности ношения.</p> <p>Защитный класс 1 Очки открытого типа подвергаются тестовому отстрелу и должны быть способны выдержать прямое попадание снаряда весом 0,37г диаметром 3,8мм (.15 калибр) на скорости около 200 м/с (720 км/ч). Линзы очков сделаны из высокопрочного ударопрочного поликарбоната. Соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011.</p> <p>Прозрачные линзы артикул SBR5010DT (светопропускаемость 96%) с ANTI-FOG покрытием: разрешается постоянное ношение, в любое время, как в помещении, так и вне помещения. Заводское ANTI-FOG покрытие нанесено на линзы с обеих сторон (с внутренней и наружной стороны двух линз) и предотвращает запотевание линз при резких перепадах температуры.</p> <p>Прозрачные линзы артикул SBB5010DT (светопропускаемость 96%) с ANTI-FOG</p>

SBB5010DT	<p>Очки HIGHLANDER Очки с прозрачными ударопрочными поликарбонатными линзами светопропускаемостью 96%. Обеспечивают защиту глаз спереди и сбоку от частиц, летящих со скоростью 400м/с. Вентилируемая оправа, съемная дополнительная защита (черного цвета) с поролоновой вставкой. На конце дужек съемная резинка с замком для жесткой фиксации. Нанесена защита от царапин, ANTI-FOG покрытие. В комплекте: чехол на шнурке (микрофибра). В индивидуальной фирменной упаковке. Вес 35гр.</p>		<p>покрытием: разрешается постоянное ношение, в любое время, как в помещении, так и вне помещения. Заводское ANTI-FOG покрытие нанесено на линзы с обеих сторон (с внутренней и наружной стороны двух линз) и предотвращает запотевание линз при резких перепадах температуры</p> <p>Зеркально-серые артикул SBB5080DT (светопропускаемость 50%) с ANTI-FOG покрытием: отражают тепло и блики, идеально подходят для работы, как в помещении, так и вне помещения при условиях сильного освещения (например, сильное искусственное освещение или солнечная погода). Заводское ANTI-FOG покрытие нанесено на линзы с обеих сторон (с внутренней и наружной стороны двух линз) и предотвращает запотевание линз при резких перепадах температуры.</p> <p>Затемненные линзы артикул SBB5020DT (светопропускаемость 23%) с ANTI-FOG покрытием: предназначены для защиты и максимального комфорта в условиях среднего и сильного ультрафиолетового излучения и солнечного цвета (например, при ярком солнечном свете). Заводское ANTI-FOG покрытие нанесено на линзы с обеих сторон (с внутренней и наружной стороны двух линз) и предотвращает запотевание линз при резких перепадах температуры.</p> <p>Область применения: Универсальные очки, предназначены для защиты Вашего зрения при выполнении потенциально опасных работ. Очки помогут предотвратить механические, химические повреждения глаз, защитить от ослепления. Возможность непрерывного использования свыше 6 часов, при правильной эксплуатации.</p> <p>Описание: Очки защищают от ультрафиолетовых лучей UV 99%. Анатомический дизайн оправы для надежной посадки, очки подходят для большинства типов лиц. Оправа с отверстиями для вентиляции и отвода тепла. Носовой упор сделан из PVC (поливинилхлорида), что предотвращает скольжение. Удобные дужки, с небольшим изгибом, хорошо ложатся за ухо. Дополнительная съемная вставка из нейлона (черного цвета) с поролоновым уплотнителем защитит глаза от попадания пота и пыли. На концах дужек съемный ремешок из эластичного полиэстера с пластиковым замком надежно фиксирует очки. В комплекте мягкий чехол из микрофибры на шнурке отлично подходит для чистки и переноски. Длина дужек 125мм. Размер линзы (по вертикали) 44мм. Ширина очков 134мм. Длина очков по верхней окружности от крепления до крепления дужек 172мм. Толщина линзы 2,3мм. Вес 35гр.</p>
SBB5080DT	<p>Очки HIGHLANDER Очки с зеркально-серыми ударопрочными поликарбонатными линзами светопропускаемостью 50%. Обеспечивают защиту глаз спереди и сбоку от частиц, летящих со скоростью 400м/с. Вентилируемая оправа, съемная дополнительная защита (черного цвета) с поролоновой вставкой. На конце дужек съемная резинка с замком для жесткой фиксации. Нанесена защита от царапин, ANTI-FOG покрытие. В комплекте: чехол на шнурке (микрофибра). В индивидуальной фирменной упаковке. Вес 35гр.</p>		<p>Очки HIGHLANDER Очки с серыми ударопрочными поликарбонатными линзами светопропускаемостью 23%. Обеспечивают защиту глаз спереди и сбоку от частиц, летящих со скоростью 400м/с. Вентилируемая оправа, съемная дополнительная защита (черного цвета) с поролоновой вставкой. На конце дужек съемная резинка с замком для жесткой фиксации. Нанесена защита от царапин, ANTI-FOG покрытие. В комплекте: чехол на шнурке (микрофибра). В индивидуальной фирменной упаковке. Вес 35гр.</p>
SBB5020DT	<p>Очки HIGHLANDER Очки с серыми ударопрочными поликарбонатными линзами светопропускаемостью 23%. Обеспечивают защиту глаз спереди и сбоку от частиц, летящих со скоростью 400м/с. Вентилируемая оправа, съемная дополнительная защита (черного цвета) с поролоновой вставкой. На конце дужек съемная резинка с замком для жесткой фиксации. Нанесена защита от царапин, ANTI-FOG покрытие. В комплекте: чехол на шнурке (микрофибра). В индивидуальной фирменной упаковке. Вес 35гр.</p>		<p>Дополнительно: артикул RVGSBR5010DT съемная вставка из поликарбоната (красного цвета) Упаковка: индивидуальная фирменная упаковка для хранения и транспортировки. Очки не обеспечивают защиту от расплавленного металла, брызг химических веществ или лазерных лучей. Линзы разрешается мыть только водой. Аккуратно вытирайте линзы мягкой хлопчатой тканью или салфеткой из микрофибры. Не используйте абразивных чистящих средств, растворителей, аммиачных или щелочных очистителей. Хранение и транспортировка в чехле для очков.</p>
SBG5010DT	<p>Очки HIGHLANDER-XP Очки с прозрачными ударопрочными поликарбонатными линзами светопропускаемостью 96%. Обеспечивают защиту глаз спереди и сбоку от частиц, летящих со скоростью 400м/с. Вентилируемая оправа, съемная (увеличенная) дополнительная защита (серого цвета) с поролоновой вставкой. На конце дужек съемная резинка с замком для жесткой фиксации. Нанесена защита от царапин, ANTI-FOG покрытие. Очки соответствуют баллистическому стандарту. В комплекте: чехол на шнурке (микрофибра). В индивидуальной фирменной упаковке. Вес 36гр.</p>		<p>Описание Линз: Оптический класс 1 Самый высокий класс не имеет искажения и не имеет ограничения по длительности ношения. Защитный класс 1 Очки открытого типа подвергаются тестовому отстрелу и должны быть способны выдержать прямое попадание снаряда весом 0,37г диаметром 3,8мм (.15 калибр) на скорости около 200 м/с (720 км/ч). Линзы очков сделаны из высокопрочного ударопрочного поликарбоната. Соответствуют требованиям TP TC 019/2011.</p> <p>Прозрачные линзы артикул RVGSBG5010DT (светопропускаемость 96%) с ANTI-FOG покрытием: разрешается постоянное ношение, в любое время, как в помещении, так и вне помещения. Заводское ANTI-FOG покрытие нанесено на линзы с обеих сторон (с внутренней и наружной стороны двух линз) и предотвращает запотевание линз при резких перепадах температуры.</p> <p>Желтые линзы артикул SBG5030DT(светопропускаемость 89%) с ANTI-FOG покрытием: рекомендуются в условиях пониженного освещения, в помещении и на улице. Желтые линзы повышают контрастность (например, при вождении вечером и ночью). Заводское ANTI-FOG покрытие нанесено на линзы с обеих сторон (с внутренней и наружной стороны двух линз) и предотвращает запотевание линз при резких перепадах температуры</p> <p>Зеркально-серые артикул SBG5080DT (светопропускаемость 50%) с ANTI-FOG покрытием: отражают тепло и блики, идеально подходят для работы, как в помещении, так и вне помещения при условиях сильного освещения (например, сильное искусственное освещение или солнечная погода). Заводское ANTI-FOG покрытие нанесено на линзы с обеих сторон (с внутренней и наружной стороны двух линз) и предотвращает запотевание линз при резких перепадах температуры.</p> <p>Затемненные линзы артикул SBG5020DT (светопропускаемость 23%) с ANTI-FOG покрытием: предназначены для защиты и максимального комфорта в условиях среднего и сильного ультрафиолетового излучения и солнечного цвета (например, при ярком солнечном свете). Заводское ANTI-FOG покрытие нанесено на линзы с обеих сторон (с внутренней и наружной стороны двух линз) и предотвращает запотевание линз при резких перепадах температуры.</p>
SBG5030DT	<p>Очки HIGHLANDER-XP Очки с желтыми ударопрочными поликарбонатными линзами светопропускаемостью 89%. Обеспечивают защиту глаз спереди и сбоку от частиц, летящих со скоростью 400м/с. Вентилируемая оправа, съемная (увеличенная) дополнительная защита (серого цвета) с поролоновой вставкой. На конце дужек съемная резинка с замком для жесткой фиксации. Нанесена защита от царапин, ANTI-FOG покрытие. Очки соответствуют баллистическому стандарту. В комплекте: чехол на шнурке (микрофибра). В индивидуальной фирменной упаковке. Вес 36гр.</p>		<p>Область применения: Универсальные очки, предназначены для защиты Вашего зрения при выполнении потенциально опасных работ. Очки помогут предотвратить механические, химические повреждения глаз, защитить от ослепления. Возможность непрерывного использования свыше 6 часов, при правильной эксплуатации.</p> <p>Описание: Очки соответствуют баллистическому стандарту MIL-PRF 32432 Очки защищают от ультрафиолетовых лучей UV 99%. Анатомический дизайн оправы для надежной посадки, очки подходят для большинства типов лиц. Оправа с отверстиями для вентиляции и отвода тепла. Носовой упор сделан из PVC (поливинилхлорида), что предотвращает скольжение. Удобные дужки, с небольшим изгибом, хорошо ложатся за ухо. Дополнительная увеличенная съемная вставка из нейлона (серого цвета) с увеличенным поролоновым уплотнителем защитит глаза от попадания пота и пыли. На</p>
SBG5080DT	<p>Очки HIGHLANDER-XP Очки с зеркально-серыми ударопрочными поликарбонатными линзами светопропускаемостью 50%. Обеспечивают защиту глаз спереди и сбоку от частиц, летящих со скоростью 400м/с. Вентилируемая оправа, съемная (увеличенная) дополнительная защита (серого цвета) с поролоновой вставкой. На конце дужек съемная резинка с замком для жесткой фиксации. Нанесена защита от царапин, ANTI-FOG покрытие. Очки соответствуют баллистическому стандарту. В комплекте: чехол на шнурке (микрофибра). В индивидуальной фирменной упаковке. Вес 36гр.</p>		<p>Описание: Очки соответствуют баллистическому стандарту MIL-PRF 32432 Очки защищают от ультрафиолетовых лучей UV 99%. Анатомический дизайн оправы для надежной посадки, очки подходят для большинства типов лиц. Оправа с отверстиями для вентиляции и отвода тепла. Носовой упор сделан из PVC (поливинилхлорида), что предотвращает скольжение. Удобные дужки, с небольшим изгибом, хорошо ложатся за ухо. Дополнительная увеличенная съемная вставка из нейлона (серого цвета) с увеличенным поролоновым уплотнителем защитит глаза от попадания пота и пыли. На</p>

<p>SBG5020DT</p>	<p>Очки HIGHLANDER-XP Очки с серыми ударопрочными поликарбонатными линзами светопропускаемостью 23%. Обеспечивают защиту глаз спереди и сбоку от частиц, летящих со скоростью 400м/с. Вентилируемая оправа, съемная (увеличенная) дополнительная защита (серого цвета) с поролоновой вставкой. На конце дужек съемная резинка с замком для жесткой фиксации. Нанесена защита от царапин, ANTI-FOG покрытие. Очки соответствуют баллистическому стандарту. В комплекте: чехол на шнурке (микрофибра). В индивидуальной фирменной упаковке. Вес 36гр.</p>		<p>концах дужек съемный ремешок из эластичного полиэстера с пластиковым замком надежно фиксирует очки. В комплекте мягкий чехол из микрофибры на шнурке отлично подходит для чистки и переноски. Длина дужек 125мм. Размер линзы (по вертикали) 49мм. Ширина очков 134мм. Длина очков по верхней окружности от крепления до крепления дужек 172мм. Толщина линзы 2,3мм. Вес 36гр. Упаковка: индивидуальная фирменная упаковка для хранения и транспортировки. Очки не обеспечивают защиту от расплавленного металла, брызг химических веществ или лазерных лучей. Линзы разрешается мыть только водой. Аккуратно вытирайте линзы мягкой хлопчатой тканью или салфеткой из микрофибры. Не используйте абразивных чистящих средств, растворителей, аммиачных или щелочных очистителей. Хранение и транспортировка в чехле для очков.</p>
<p>DP1000</p>	<p>Беруши DP1000 шумоподавления 32ДБ Полиуретановые, одноразовые. В индивидуальной фирменной упаковке. Вес 1гр. (2шт)</p>		<p>Область применения: беруши предназначены для защиты слуха при сильной звуковых нагрузках. Описание: Одноразовые полиуретановые беруши, размер самостоятельно регулируются руками под индивидуальность ушных каналов. Коэффициенты шумоподавления NRR 32dB / SNR 36dB Длина: 26мм Диаметр: 12мм Вес 1гр. (2шт) Количество в упаковке 2шт Упаковка: Индивидуальная фирменная упаковка.</p>
<p>DP1001</p>	<p>Беруши DP1001 шумоподавления 32ДБ Полиуретановые, одноразовые. В индивидуальной фирменной упаковке. Вес 1гр. (2шт)</p>		<p>Область применения: беруши предназначены для защиты слуха при сильной звуковых нагрузках. Описание: Одноразовые полиуретановые беруши, размер самостоятельно регулируются руками под индивидуальность ушных каналов. Беруши соединены нейлоновым шнурком для удобства ношения и предотвращения потери одной из беруш. Коэффициенты шумоподавления NRR 32dB / SNR 36dB Длина: 26мм Длина шнурка: 750мм Диаметр: 12мм Вес 1гр. (2шт) Количество в упаковке 2шт Упаковка: Индивидуальная фирменная упаковка.</p>
<p>RP2001</p>	<p>Беруши RP2001 шумоподавления 27ДБ Многоразовые беруши из гибкой резины на шнурке. В индивидуальной фирменной упаковке. Вес 3гр.</p>		<p>Область применения: беруши предназначены для защиты слуха от сильных звуковых нагрузок и внешних факторов (например, плавание, паразиты, грязь). Описание: Многоразовые резиновые беруши с тремя защитными мембранами для плотной посадки в ушных каналах. Беруши соединены пластиковым шнурком для удобства ношения и предотвращения потери одной из беруш. Коэффициенты шумоподавления NRR 27dB / SNR 26dB Длина: 32мм Диаметр: 12мм Длина шнурка 720мм: Вес 3гр. Упаковка: индивидуальная фирменная упаковка для хранения и транспортировки. Беруши разрешается мыть только водой. Беруши вытирайте мягкой хлопчатой тканью или салфеткой из микрофибры. Не используйте абразивных чистящих средств, растворителей, аммиачных или щелочных очистителей. Хранение и транспортировка в контейнере.</p>
<p>PM9010</p>	<p>Наушники пассивного шумоподавления 22ДБ Складывающиеся и регулируются по индивидуальному размеру. В индивидуальной фирменной упаковке. Вес 180гр.</p>		<p>Область применения: Пассивные наушники предназначены для защиты слуха от сильных звуковых нагрузок и внешних факторов (например, стрельба, пыль, грязь). Описание: Пассивные наушники с узкими чашками (низкопрофильный дизайн) для удобной переноски, мягкие амбушоры плотно прилегают к голове, мягкое складное оголовье, регулирующиеся по индивидуальному размеру, для надежной фиксации и удобной переноски. Коэффициенты шумоподавления NRR 22dB Общие Размеры: 12см x 10см x 9,5см Толщина чашки: 3-5мм Вес: 180г Упаковка: индивидуальная фирменная упаковка для хранения и транспортировки. Наушники разрешается мыть только водой. Наушники вытирайте мягкой хлопчатой тканью или салфеткой из микрофибры. Не используйте абразивных чистящих средств, растворителей, аммиачных или щелочных очистителей. Хранение и транспортировка в чехле.</p>
<p>PM8010</p>	<p>Наушники Venture пассивного шумоподавления 26ДБ Складывающиеся и регулируются по индивидуальному размеру. В индивидуальной фирменной упаковке. Вес 250гр.</p>		<p>Область применения: Пассивные наушники предназначены для защиты слуха от сильных звуковых нагрузок и внешних факторов (например, стрельба, пыль, грязь). Описание: Пассивные наушники с узкими чашками (низкопрофильный дизайн) для удобной переноски, мягкие амбушоры плотно прилегают к голове, мягкое складное оголовье, регулирующиеся по индивидуальному размеру, для надежной фиксации и удобной переноски. Коэффициенты шумоподавления NRR 26dB Общие Размеры: 14см x 15,5см x 9,8см Толщина чашки: 3,6мм Вес: 250г Упаковка: индивидуальная фирменная упаковка для хранения и транспортировки. Наушники разрешается мыть только водой. Наушники вытирайте мягкой хлопчатой тканью или салфеткой из микрофибры. Не используйте абразивных чистящих средств, растворителей, аммиачных или щелочных очистителей. Хранение и транспортировка в чехле.</p>
<p>VGPM9010C + DP1000</p>	<p>Наушники Venture пассивного шумоподавления 24ДБ Складывающиеся и регулируются по индивидуальному размеру. В индивидуальной фирменной упаковке. Вес 217гр. Беруши шумоподавления 31ДБ. Полиуретановые, одноразовые. Вес 1гр. (2шт)</p>	 	<p>Область применения: Пассивные наушники предназначены для защиты слуха от сильных звуковых нагрузок и внешних факторов (например, стрельба, пыль, грязь). Описание наушников: Пассивные наушники с узкими чашками (низкопрофильный дизайн) для удобной переноски, мягкие амбушоры плотно прилегают к голове, мягкое складное оголовье, регулирующиеся по индивидуальному размеру, для надежной фиксации и удобной переноски. В комплекте беруши DP1000 2шт Описание беруш: Одноразовые полиуретановые беруши, размер самостоятельно регулируются руками под индивидуальность ушных каналов. Коэффициенты шумоподавления NRR 32dB / SNR 36dB Длина: 2.6см Диаметр: 1.2см Вес 1гр. (2шт) Коэффициенты шумоподавления NRR 34dB при использовании с берушами DP1000 Коэффициенты шумоподавления NRR 24dB Общие Размеры: 12см x 10см x 9,5см Толщина чашки: 3-5мм Вес: 217г Упаковка: индивидуальная фирменная упаковка для хранения и транспортировки. Наушники разрешается мыть только водой. Наушники вытирайте мягкой хлопчатой тканью или салфеткой из микрофибры. Не используйте абразивных чистящих средств, растворителей, аммиачных или щелочных очистителей. Хранение и транспортировка в чехле.</p>

VGPME10	<p>Наушники активные VGPME10 STEREO Активный режим - шумоподавление 85ДБ Пассивный режим - шумоподавление 24ДБ. Два направленных микрофона, с регулировкой громкости. Складывающиеся и регулирующиеся по индивидуальному размеру. Срок службы батареи составляет до 300ч (при использовании на средней мощности). В комплект входят батарейки AAA 2шт. В индивидуальной фирменной упаковке. Вес 324гр.</p>		<p>Область применения: Активные наушники предназначены для защиты слуха от сильных звуковых нагрузок и внешних факторов (например, стрельба, пыль, грязь). Описание: Активные наушники с классическими чашками, мягкие амбушюры плотно прилегают к голове, мягкое складное оголовье, регулирующиеся по индивидуальному размеру, для надежной фиксации и удобной переноски. Два направленных микрофона с регулировкой громкости, дают STEREO звучание. На максимальной громкости наушники усиливают звук в 2-3 раза. В комплекте батарейки AAA 2шт. Кoeffициенты шумоподавления Активный режим NRR 85дБ Кoeffициенты шумоподавления Пассивный режим NRR 24ДБ. Общие Размеры: 15,5см x 15,5см x 9,5см Толщина чашки: 3,2мм Срок службы батареи составляет до 300ч (при использовании на средней мощности). Вес 324гр. Упаковка: индивидуальная фирменная упаковка для хранения и транспортировки. Наушники вытирайте мягкой хлопчатой тканью или салфеткой из микрофибры. Не используйте абразивных чистящих средств, растворителей, аммиачных или щелочных очистителей. Хранение и транспортировка в чехле.</p>
PYRBAG	<p>Чехол PYRBAG Чехол на шнурке (микрофибра) для хранения и протирки очков. Подходит для всех типов очков. Вес 10гр.</p>		<p>Описание: Чехол из микрофибры на шнурке для хранения, переноски и протирки очков. Подходит для большинства видов очков. Размеры: 9,5см x 8,5см Вес 10гр. Упаковка: индивидуальная фирменная упаковка для хранения и транспортировки. Изделие разрешается мыть только водой с мыльным раствором. Не используйте абразивных чистящих средств, растворителей, аммиачных или щелочных очистителей. Избегайте воздействия открытого огня.</p>
CA500B	<p>Чехол CA500B Чехол жесткий с карабином на молнии. Подходит для всех типов очков. Вес 52гр.</p>		<p>Описание: Чехол жесткий типа кордур на пластиковой основе с карабином на молнии, для хранения и переноски очков. Подходит для всех типов очков. Размеры: 17см x 8,5см x 6см Вес 52гр. Упаковка: индивидуальная фирменная упаковка для хранения и транспортировки. Изделие разрешается мыть только водой с мыльным раствором. Не используйте абразивных чистящих средств, растворителей, аммиачных или щелочных очистителей. Избегайте воздействия открытого огня.</p>
CORDS9A	<p>Шнурок для очков CORDS9A Шнурок нейлоновый толстый 70 см с карабином Вес 10гр.</p>		<p>Описание: Шнурок из нейлона толстый с карабином, очки при снятии висят на шее или надежно фиксируются на голове при помощи карабина. Длина: 70см Вес 10гр. Упаковка: индивидуальная фирменная упаковка для хранения и транспортировки. Изделие разрешается мыть только водой с мыльным раствором. Не используйте абразивных чистящих средств, растворителей, аммиачных или щелочных очистителей. Избегайте воздействия открытого огня.</p>
CORDS10A	<p>Шнурок для очков CORDS10A Шнурок нейлоновый тонкий 62,5 см с карабином. Резиновые законцовки. Вес 7гр.</p>		<p>Описание: Шнурок из нейлона тонкий с карабином и резиновыми законцовками, очки при снятии висят на шее или надежно фиксируются на голове при помощи карабина. Длина: 62,5см Вес 7гр. Упаковка: индивидуальная фирменная упаковка для хранения и транспортировки. Изделие разрешается мыть только водой с мыльным раствором. Не используйте абразивных чистящих средств, растворителей, аммиачных или щелочных очистителей. Избегайте воздействия открытого огня.</p>
EPC12	<p>Держатель для беруш EPC12 Подходят для беруш на проводе. Крепятся к дужкам очков.</p>		<p>Описание: Подходят для беруш (PYRP2001) и наушников на проводе. Крепятся к тонким дужкам очков. Вес 2гр. Упаковка: индивидуальная фирменная упаковка для хранения и транспортировки. Изделие разрешается мыть только водой с мыльным раствором. Не используйте абразивных чистящих средств, растворителей, аммиачных или щелочных очистителей. Избегайте воздействия открытого огня.</p>
RVZ2410	<p>Жилет (ЛАЙМ) Размер М(48-52), L (52-56) Передняя часть легкий плотный полиэстер. Задняя часть сетчатый полиэстер. Светоотражающие вставки шириной 5см. с контрастной цветовой отделкой. Застежка молния спереди. 8 карманов: 5 внешних, 3 внутри, 2 петли для микрофонов, раций. Вес (М) 240гр. (L) 245гр.</p>		<p>Описание: Профессиональный Жилет, одевается на одежду. цвет ЛАЙМ Размер М(48-52), L (52-56) Передняя часть легкий плотный полиэстер. Задняя часть сетчатый полиэстер. Светоотражающие вставки шириной 5см. с контрастной цветовой отделкой. Застежка молния спереди. 8 карманов: 5 внешних, 3 внутри, 2 петли для микрофонов, раций. Вес (М) 240гр. (L) 245гр. Упаковка: индивидуальная фирменная упаковка для хранения и транспортировки. Изделие разрешается мыть только водой с мыльным раствором. Не используйте абразивных чистящих средств, растворителей, аммиачных или щелочных очистителей. Избегайте воздействия открытого огня.</p>
RVZ2420	<p>Жилет (ОРАНЖ) Размер М(48-52), L (52-56) Передняя часть легкий плотный полиэстер. Задняя часть сетчатый полиэстер. Светоотражающие вставки шириной 5см. с контрастной цветовой отделкой. Застежка молния спереди. 8 карманов: 5 внешних, 3 внутри, 2 петли для микрофонов, раций. Вес (М) 240гр. (L) 245гр.</p>		<p>Описание: Профессиональный Жилет, одевается на одежду. цвет ОРАНЖЕВЫЙ Размер М(48-52), L (52-56) Передняя часть легкий плотный полиэстер. Задняя часть сетчатый полиэстер. Светоотражающие вставки шириной 5см. с контрастной цветовой отделкой. Застежка молния спереди. 8 карманов: 5 внешних, 3 внутри, 2 петли для микрофонов, раций. Вес (М) 240гр. (L) 245гр. Упаковка: индивидуальная фирменная упаковка для хранения и транспортировки. Изделие разрешается мыть только водой с мыльным раствором. Не используйте абразивных чистящих средств, растворителей, аммиачных или щелочных очистителей. Избегайте воздействия открытого огня.</p>

GL101L	<p>Перчатки GL101L Размер L Застежка на липучке (Velcro) для надежной фиксации на руке. Вставки на пальцах из специального синтетического материала позволяют управлять сенсорным экраном. Вес 77гр. (пара) Состав: верх - двух слойный спандекс; ладони - искусственная кожа.</p>		<p>Описание: Перчатки GL101 предназначены для защиты кисти и пальцев от внешних факторов (например, низкая температура, грязь, пыль). Работа в перчатках увеличивает качество сцепления руки с рабочей поверхностью. Застежка на липучке (Velcro) для надежной фиксации на руке. Вставки на пальцах из специального синтетического материала позволяют управлять сенсорным экраном. Размер L,XL,2X Вес 77гр. (пара) Состав: верх - двух слойный спандекс; ладони - искусственная кожа. Изделие разрешается мыть только водой с мыльным раствором. Не используйте абразивных чистящих средств, растворителей, аммиачных или щелочных очистителей. Избегайте воздействия открытого огня.</p>
GL101XL	<p>Перчатки GL101XL Размер XL Застежка на липучке (Velcro) для надежной фиксации на руке. Вставки на пальцах из специального синтетического материала позволяют управлять сенсорным экраном. Вес 81гр. (пара) Состав: верх - двух слойный спандекс; ладони - искусственная кожа.</p>		
GL101X2	<p>Перчатки GL101X2 Размер 2XL Застежка на липучке (Velcro) для надежной фиксации на руке. Вставки на пальцах из специального синтетического материала позволяют управлять сенсорным экраном. Вес 85гр. (пара) Состав: верх - двух слойный спандекс; ладони - искусственная кожа.</p>		
GL102L	<p>Перчатки GL102L Размер L Застежка на липучке (Velcro) для надежной фиксации на руке. Вставки на пальцах из специального синтетического материала позволяют управлять сенсорным экраном. Силиконовые вставки на ладонях предотвращают скольжение. Вес 97гр. (пара) Состав: верх - двух слойный спандекс, неопрен, сетка полиэстр; ладони - искусственная кожа.</p>		<p>Описание: Перчатки GL102 предназначены для защиты запястья, кисти и пальцев от внешних факторов (например, низкая температура, грязь, пыль). Работа в перчатках увеличивает качество сцепления руки с рабочей поверхностью. Застежка на липучке (Velcro) для надежной фиксации на руке. Вставки на пальцах из специального синтетического материала позволяют управлять сенсорным экраном. Силиконовые вставки на ладонях предотвращают скольжение. Размер L,XL,2X Вес 97гр. (пара) Состав: верх - двух слойный спандекс, неопрен, сетка полиэстр; ладони - искусственная кожа. Изделие разрешается мыть только водой с мыльным раствором. Не используйте абразивных чистящих средств, растворителей, аммиачных или щелочных очистителей. Избегайте воздействия открытого огня.</p>
GL102XL	<p>Перчатки GL102XL Размер XL Застежка на липучке (Velcro) для надежной фиксации на руке. Вставки на пальцах из специального синтетического материала позволяют управлять сенсорным экраном. Силиконовые вставки на ладонях предотвращают скольжение. Вес 103гр. Состав: верх - двух слойный спандекс, неопрен, сетка полиэстр; ладони - искусственная кожа.</p>		
GL102X2	<p>Перчатки GL102X2 Размер 2XL Застежка на липучке (Velcro) для надежной фиксации на руке. Вставки на пальцах из специального синтетического материала позволяют управлять сенсорным экраном. Силиконовые вставки на ладонях предотвращают скольжение. Вес 108гр. Состав: верх - двух слойный спандекс, неопрен, сетка полиэстр; ладони - искусственная кожа.</p>		
GL201L	<p>Перчатки GL201L Размер L Застежка на липучке (Velcro) для надежной фиксации на руке. Вставки на внешней стороне руки: - на трех пальцах вставки из TPR(термопластичная резина) для защиты от ударов. Вставки на внутренней стороне руки: - на пальцах из специального синтетического материала EVA предотвращают скольжение; - на ладонях: основа PVC(поливинилхлорид) для снижения вибрации, с веру EVA устойчивы к истиранию вибрации и скольжению. Вес 147гр. Состав: верх - двух слойный спандекс, неопрен, сетка полиэстр; ладони - искусственная кожа.</p>		<p>Описание: Перчатки GL201 предназначены для защиты запястья, кисти и пальцев от внешних факторов (например, низкая температура, грязь, пыль). Застежка на липучке (Velcro) для надежной фиксации на руке. Вставки на внешней стороне руки: - на трех пальцах вставки из TPR(термопластичная резина) для защиты от ударов. Вставки на внутренней стороне руки: - на пальцах из специального синтетического материала EVA предотвращают скольжение; - на ладонях: основа PVC(поливинилхлорид) для снижения вибрации, с веру EVA устойчивы к истиранию вибрации и скольжению. Размер L,XL,2X Вес 147гр. Состав: верх - двух слойный спандекс, неопрен, сетка полиэстр; ладони - искусственная кожа.</p>
GL201XL	<p>Перчатки GL201XL Размер XL Застежка на липучке (Velcro) для надежной фиксации на руке. Вставки на внешней стороне руки: - на трех пальцах вставки из TPR(термопластичная резина) для защиты от ударов. Вставки на внутренней стороне руки: - на пальцах из специального синтетического материала EVA предотвращают скольжение; - на ладонях: основа PVC(поливинилхлорид) для снижения вибрации, с веру EVA устойчивы к истиранию вибрации и скольжению. Вес 153гр. Состав: верх - двух слойный спандекс, неопрен, сетка полиэстр; ладони - искусственная кожа.</p>		

GL201X2

Перчатки GL201X2

Размер 2XL

Застежка на липучке (Velcro) для надежной фиксации на руке.

Вставки на внешней стороне руки:

- на трех пальцах вставки из TPR(термопластичная резина) для защиты от ударов.

Вставки на внутренней стороне руки:

- на пальцах из специального синтетического материала EVA предотвращают скольжение;
- на ладонях: основа PVC(поливинилхлорид) для снижения вибрации, с веру EVA устойчивы к истиранию вибрации и скольжению.

Вес 160гр.

Состав: верх - двух слойный спандекс, неопрен, сетка полиэстр; ладони - искусственная кожа.

